

カットホン

SUPER CUTPHONE SERIES



住宅防音から放射線施設までトータルに活躍する遮へい材です。



規格

番号	貼合材品名(厚さ μm)	鉛(厚さ μm)	寸法(μm)	重量(kg)	番号	貼合材品名(厚さ μm)	鉛(厚さ μm)	寸法(μm)	重量(kg)
LC-1	シナベニヤ5.5	0.3/0.5	910 \times 1,820	約13/約17	LC-5	石膏ボード9.5	0.3/0.5	910 \times 1,820	約16/約20
LC-2	ラワンベニヤ2.7(両面)	0.3/0.5	910 \times 1,820	約12/約16	LC-6	ラスボード7	0.3/0.5	910 \times 1,820	約14/約18
LC-3	ラワンベニヤ5.5	0.3/0.5	910 \times 1,820	約11/約15	LC-7	フレキシブルボード5	0.3/0.5	910 \times 1,820	約22/約26
LC-5	石膏ボード12.5	0.3/0.5	910 \times 1,820	約20/約24	LC-8	木毛セメント板15	0.3/0.5	910 \times 1,820	約21/約25

●特注品として、特殊サイズ、他の材料(金属その他の建材)複合もいたします。ご相談ください。














※原則として、LCタイプ3枚でLT1巻(10m)を必要とします。

番号	鉛(厚さ μm)・寸法(μm)	重量(kg)	鉛(厚さ μm)・寸法(μm)	重量(kg)	番号	鉛(厚さ μm)・寸法(μm)	重量(kg)	鉛(厚さ μm)・寸法(μm)	重量(kg)
〈X線室用〉 LC-3 特 ラワンベニヤ5.5 μm	1.0 \times 910 \times 1,820	約24	1.5 \times 1,000 \times 2,000	約40	〈X線室用〉 LC-5 特 石膏ボード12.5 μm	1.0 \times 910 \times 1,820	約35	1.5 \times 1,000 \times 2,000	約54
	1.0 \times 1,000 \times 2,000	約29	2.0 \times 910 \times 1,820	約43		1.0 \times 1,000 \times 2,000	約42	2.0 \times 910 \times 1,820	約54
	1.5 \times 910 \times 1,820	約34	2.0 \times 1,000 \times 2,000	約51		1.5 \times 910 \times 1,820	約45	2.0 \times 1,000 \times 2,000	約65

番号	品名	鉛(厚さ μm)	寸法(μm)	重量(kg)	番号	品名	鉛(厚さ μm)	寸法(μm)	重量(kg)
LT-1	目地処理用鉛テープ	0.3	40 \times 10,000	約1.4	LS-1	鉛シート	0.3	920(有効巾) \times 10,000	約32
LT-2	目地処理用テープ	0.5	40 \times 10,000	約2.3	LS-2	鉛シート	0.5	920(有効巾) \times 10,000	約54
LT-3	目地処理用テープ	1.0	40 \times 5,000	約2.3	LS-3	鉛シート	1.0	920(有効巾) \times 5,000	約54

標準・応用性能

測定: (財) 建材試験センター・東京都立工業技術センター

仕様	周波数 (Hz)	透過損失 (dB)	平均	仕様	周波数 (Hz)	透過損失 (dB)	平均	仕様	周波数 (Hz)	透過損失 (dB)	平均	
LS-1 	125	15	23	LS-2 	125	15	26	LS-3 	125	20	30	
	250	16			250	18			250	22		
	500	20			500	22			500	26		
	1000	24			1000	28			1000	32		
	2000	29			2000	33			2000	38		
	4000	34			4000	39			4000	43		
LC-3 	125	14	26	LC-3 	125	15	27	LC-3 特 	125	19	32	
	250	19			250	21			250	25		
	500	23			500	24			500	28		
	1000	28			1000	30			1000	34		
	2000	33			2000	35			2000	40		
	4000	36			4000	38			4000	44		
LC-2 	125	16	26	LC-5 	125	22	28	LC-5 	125	21	28	
	250	20			250	23			250	23		
	500	22			500	27			500	26		
	1000	28			1000	32			1000	31		
	2000	34			2000	35			2000	35		
	4000	37			4000	31			4000	29		
LC-5 	125	23	29	LC-5 特 	125	24	32	LC-7 	125	19	30	
	250	24			250	26			250	24		
	500	28			500	30			500	27		
	1000	33			1000	37			1000	33		
	2000	36			2000	41			2000	38		
	4000	32			4000	34			4000	37		
LC-7 	125	20	31									
	250	25										
	500	28										
	1000	34										
	2000	39										
	4000	40										



東邦シートフレーム株式会社

アイデッキ営業室

千葉県八千代市上高野1812 TEL:047(484)0104 FAX:047(484)2819

大阪営業所
TEL.06(6443)6501

名古屋営業所
TEL.052(564)7265

東北営業所
TEL.022(227)7444

札幌営業所
TEL.011(811)5161

東京オフィス
TEL.03(3274)6222